



enterled.pl



STOPERY
SPORTOWE



Firma Enterled oferuje profesjonalne duże stopery sportowe oparte na technologii LED. Sprzęt doskonale nadaje się do obsługi masowych imprez sportowych np. biegów masowych, biegów przełajowych, biegów na orientację, wyścigów kolarskich, rajdów samochodowych, zawodów narciarskich czy wszelkiego rodzaju aktywności, gdzie ważny jest precyzyjny pomiar czasu lub jego odliczanie wstecz - a przede wszystkim odpowiednia jego prezentacja. Opcjonalnie urządzenie wyposażone jest w stabilny i bardzo solidnie zbudowany stojak umożliwiającą jego instalację w dowolnym miejscu na dogodnej wysokości.

Odliczanie wstecz 1:52:28



Bieg trwa już:
7:07:56

Funkcje stopera

Stoper posiada możliwość pomiaru czasu (odliczanie czasu do przodu) w formacie DD/GG/MM/SS oraz odliczania wstecz do zera od zadanej wartości. Ilość wyświetlanych cyfr jest zmienna w zależności od wybranej wielkości cyfr i kroju czcionki, stosownie do wielkości wyświetlacza. Istnieje możliwość wyświetlania cyfr w wielkości od 8 cm do pełnej wysokości wybranego rozmiaru wyświetlacza (16cm, 32cm, 48cm lub 64cm). Ilość wyświetlanego tekstu jest dowolna ponieważ wyświetlacz posiada możliwość prezentacji tekstu przepływającego. Duża ilość czcionek do wyboru daje wiele możliwości prezentacji treści.



110 minut 57 sekund



Stoper oferowany przez firmę Enterled posiada ponadto funkcję wielokrotnego odliczania startowego np. od 30 sekund do zera i automatyczny start ponownego odliczania 30 sekund, który może zostać użyty np. dla sekwencyjnego trybu startowego. Tymczasem w innym obszarze wyświetlacza może być prezentowany czas jaki upłynął od startu pierwszego zawodnika lub dowolny komunikat tekstowy.




Stoper posiada wiele możliwości konfiguracji:

- Wyświetlanie daty w kilku formatach
- Wyświetlanie aktualnego czasu w formie cyfrowej
- Wyświetlanie aktualnego czasu w formie opisowej
- Wyświetlanie godziny w formacie zegara analogowego
- Pomiar czasu
- Odliczanie zadanego odcinka czasu
- Odliczanie wsteczne zadanego odcinka czasu
- Prezentacja treści tekstowej
- Prezentacja tekstu przepływającego
- Płynna regulacja prędkości przepływającego tekstu
- Możliwość podzielenia panelu wyświetlacza na kilka niezależnych obszarów
- Możliwość prezentacji kilku funkcji stopera równocześnie
- Kilkadziesiąt czcionek do wyboru
- Kilkanaście formatów prezentacji cyfr

Opcjonalnie:

- Możliwość prezentacji aktualnej temperatury,
- Możliwość prezentacji wilgotności powietrza,
- Pilot do sterowania wcześniej wprowadzonym programem.

Możliwe jest podzielenie wyświetlacza na dowolne obszary np. dwie linie poziome, tak by w jednej wyświetlić np. czas odliczany do przodu a w drugiej czas odliczany do tyłu lub informację tekstową. Każdy z wydzielonych obszarów może pełnić zupełnie odrębną funkcję i prezentować dane odrębnym krojem czy grubością czcionki. Podobnie możliwe jest podzielenie wyświetlanych treści w pionie. Co pokazują poniższe przykłady:





Zarządzanie wyświetlaczem

Za pomocą komputera przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Podłączenie za pomocą kabla LAN.



W dodatkowo płatnej opcji możliwość łączenia się z urządzenie za pomocą modułu WLAN.




(Opcja dodatkowa)






Oprogramowanie

Stoper sportowy to wielofunkcyjne urządzenie posiadające wiele różnorodnych zastosowań oraz niezliczone możliwości konfiguracji. Prócz wyświetlania odmierzania czasu i prezentacji tekstu, wyświetlacz tego typu oferuje możliwość prezentacji logotypów sponsorów lub nazw klubów sportowych czy instytucji organizujących dane wydarzenie. Podział przestrzeni wyświetlacza na poszczególne obszary, w których definiuje się prezentację różnego typu danych jest niezwykle prosty dzięki zastosowaniu dedykowanego oprogramowania.



Zasilanie

Wyświetlacz stopera zasilany jest prądem sieciowym o napięciu 230V. Istnieje opcja dostosowanie wyświetlacza do pracy z prądem o napięciu 12V. Jednak dotyczy to tylko najmniejszych modeli, w których pobór mocy jest niewielki.




Zasilanie 230 V




Możliwości

Przy zamawianiu urządzenia istnieje możliwość komponowania dowolnej wielkości stopera, składającego się z wielokrotności podstawowego modułu o wymiarach 16cm x 32cm. Przykładowo stoper składający się z trzech modułów miałby wymiary: wysokość 16 cm a długość 96 cm. Wyświetlacz taki posiada możliwość prezentacji danych w dwóch wierszach. Im większy rozmiar wyświetlacza, tym większa możliwość podziału przestrzeni prezentacji na obszary przeznaczone do wyświetlania odmiennych danych. Większych gabarytów wyświetlacz może służyć jako tablica wyników np. na meczach siatkówki czy piłki nożnej.


Ekran: 224 X 64



Ekran: 224 X 64



Ekran: 224 X 64



(Osoby zainteresowane większych gabarytów stoperami i wyświetlaczami zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą **Tablic Sportowych.**)



Kolory diod

Do konstrukcji stoperów LED używane są trzy wersje kolorystyczne diod: czerwone, zielone lub żółte.

110 minut 57 sekund

110 minut 57 sekund

110 minut 57 sekund

Urządzenie zewnętrzne

Urządzenia z tej serii są wykonane z super jasnych diod co sprawia, że prezentowane treści widoczne są z dużej odległości. Posiadają bardzo wytrzymałą, aluminiową obudowę a konstrukcja jest odporna na dowolne warunki atmosferyczne. Urządzenie można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, co jest możliwe dzięki wysokiej klasie odporności IP67.



Pilot

W **dodatkowej opcji** Stoper może zostać wyposażony w pilota o zasięgu około 6 m. Pilot w tym wypadku służy jedynie do obsługi wcześniej zaprogramowanych funkcji urządzenia np. startu, zatrzymania lub pauzy odliczanego czasu. Uruchomienia odtwarzania kolejnego programu lub sterowania jasnością wyświetlacza. Jednakże programy i funkcje Stopera muszą być uprzednio wprowadzone za pomocą komputera wyposażonego w stosowne oprogramowanie. Pilot jedynie ułatwia ich obsługę w czasie gorączki zawodów.





Cennik Stoperów Sportowych

Stoperzy Sportowe o wysokości wyświetlacza: 16 cm					
Model	Rozdzielczość	Waga	średni pobór mocy	Cena netto	Cena brutto
SS 102	64 x 16 cm	4 kg	8 W	1020 zł	1256 zł
SS 103	96 x 16 cm	5 kg	12 W	1320 zł	1624 zł
SS 104	128 x 16 cm	6 kg	16 W	1680 zł	2066 zł
SS 105	160 x 16 cm	7 kg	20 W	2040 zł	2509 zł
SS 106	192 x 16 cm	8 kg	24 W	2400 zł	2952 zł
SS 107	224 x 16 cm	10 kg	28 W	2760 zł	3395 zł
SS 108	256 x 16 cm	11 kg	32 W	3120 zł	3838 zł
SS 109	288 x 16 cm	13 kg	36 W	3480 zł	4280 zł
SS 110	320 x 16 cm	14 kg	40 W	3840 zł	4723 zł
SS 111	352 x 16 cm	15 kg	44 W	4200 zł	5166 zł
SS 112	384 x 16 cm	17 kg	48 W	4560 zł	5609 zł

Stoperzy Sportowe o wysokości wyświetlacza: 32 cm					
Model	Rozdzielczość	Waga	średni pobór mocy	Cena netto	Cena brutto
SS 202	64 x 32 cm	6 kg	16 W	1680 zł	2066 zł
SS 203	96 x 32 cm	8 kg	24 W	2040 zł	2509 zł
SS 204	128 x 32 cm	11 kg	32 W	2520 zł	3100 zł
SS 205	160 x 32 cm	14 kg	40 W	3000 zł	3690 zł
SS 206	192 x 32 cm	17 kg	48 W	3600 zł	4428 zł
SS 207	224 x 32 cm	20 kg	56 W	4200 zł	5166 zł
SS 208	256 x 32 cm	22 kg	64 W	4800 zł	5904 zł
SS 209	288 x 32 cm	25 kg	72 W	5400 zł	6642 zł
SS 210	320 x 32 cm	28 kg	80 W	6000 zł	7380 zł
SS 211	352 x 32 cm	31 kg	88 W	6600 zł	8118 zł
SS 212	384 x 32 cm	34 kg	96 W	7200 zł	8856 zł



Stoperzy Sportowe o wysokości wyświetlacza: 48 cm

Model	Rozdzielczość	Waga	średni pobór mocy	Cena netto	Cena brutto
SS 302	64 x 48 cm	8 kg	24 W	2340 zł	2 878 zł
SS 303	96 x 48 cm	13 kg	36 W	3060 zł	3 764 zł
SS 304	128 x 48 cm	17 kg	48 W	3 780 zł	4649 zł
SS 305	160 x 48 cm	21 kg	60 W	4 500 zł	5 535 zł
SS 306	192 x 48 cm	25 kg	72 W	5400 zł	6642 zł
SS 307	224 x 48 cm	29 kg	84 W	6300 zł	7749 zł
SS 308	256 x 48 cm	34 kg	96 W	7200 zł	8 856 zł
SS 309	288 x 48 cm	38 kg	108 W	8100 zł	9963 zł
SS 310	320 x 48 cm	42 kg	120 W	9000 zł	11 070 zł
SS 311	352 x 48 cm	46 kg	132 W	9900 zł	12 177 zł
SS 312	384 x 48 cm	50 kg	144 W	10800 zł	13284 zł

Stoperzy Sportowe o wysokości wyświetlacza: 64 cm

Model	Rozdzielczość	Waga	średni pobór mocy	Cena netto	Cena brutto
SS 402	64 x 64 cm	11 kg	32 W	3120 zł	3 838 zł
SS 403	96 x 64 cm	17 kg	48 W	4 080 zł	5018 zł
SS 404	128 x 64 cm	22 kg	64 W	5 040 zł	6 199 zł
SS 405	160 x 64 cm	28 kg	80 W	6 000 zł	7380 zł
SS 406	192 x 64 cm	34 kg	96 W	7200 zł	8856 zł
SS 407	224 x 64 cm	39 kg	112 W	8400 zł	10332 zł
SS 408	256 x 64 cm	45 kg	128 W	9600 zł	11 808 zł
SS 409	288 x 64 cm	50 kg	144 W	10800 zł	13284 zł
SS 410	320 x 64 cm	56 kg	160 W	12 000 zł	14760 zł
SS 411	352 x 64 cm	62 kg	176 W	13200 zł	16236 zł
SS 412	384 x 64 cm	67 kg	192 W	14 400 zł	17 712 zł



Opcje dodatkowe do wyświetlaczy stoperów

Opcja	Cena netto	Cena brutto
Zegar, kalendarz	0,00 zł	0,00 zł
Czujnik temperatury	50,00 zł	61,50 zł
Czujnik wilgotności i temperatury	100,00 zł	123,00 zł
Moduł LAN	0,00 zł	0,00 zł
Stojak pojedynczy	200,00 zł	246,00 zł
Stojak podwójny	360,00 zł	442,80 zł
Moduł WI-FI	203,25 zł	250,00 zł
Sterowanie pilotem	100,00 zł	123,00 zł
Kolor diod czerwony	0%	0%
Kolor diod pomarańczowy lub żółty	+5%	+5%
Kolor diod zielony lub biały	+10%	+10%
Nietypowy stelaż wykonany według indywidualnego projektu	Indywidualne cena	Indywidualna cena

Przewody	Cena netto	Cena brutto
Przedłużenie przewodu zasilającego o 1m (standardowa długość przewodu 2m)	2,44 zł	3,00 zł
Przedłużenie przewodu LAN o 1m (standardowa długość przewodu 2m)	2,44 zł	3,00 zł

W sprawie szczegółów zamówienia

Prosimy o kontakt:

Enterled
ul. Łowiecka 75
43-300 Bielsko-Biała
tel. 792 90 90 90
biuro@enterled.pl
www.enterled.pl